



Comune di Melilli

(Provincia di Siracusa)

Settore Territorio Urbanistico Ambiente

Ufficio S U A P

Provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

(ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n.59 e ss.mm.ii.)

A.U.A. n.20 del 26/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- La realizzazione di impianti produttivi relativi a tutte le attività di produzione beni e servizi rientrano nella competenza dei S.U.A.P., ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n.160 ss.mm.ii.;
- In data 25/05/2022 a mezzo portale SUAP Impresa in un Giorno la società **POWER PROJECT CONSULTING SRL**, amministratore unico sig. Rinzo Paolo nato a Siracusa il 29/06/1967 residente a Siracusa Via Del Piviere n. 11, con sede legale a Città Giardino fraz. di Melilli Via G. Pascoli n. 1, ubicazione dell'attività Città Giardino fraz. Di Melilli (SR) Via G. Pascoli n.1, in catasto al foglio 86, particella 1632, ha formulato istanza di A.U.A al Suap del Comune di Melilli di Autorizzazione allo scarico di acque reflue, Capo II, Titolo IV, Sezione II, parte III, D. Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Il Comune di Melilli in data 19/06/2018 tramite portale SUAP ha trasmesso la richiesta A.U.A. al Libero Consorzio Comunale di Siracusa in quanto Autorità competente ai sensi del DPR 59/2013 e SS.MM.II., per l'adozione e determinazione di competenza;
- Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con Determinazione del Capo Settore X n. 781 del 24/03/2022, ha determinato il provvedimento di adozione dell'Autorizzazione in testa alla società "POWER PROJECT CONSULTING SRL", amministratore unico sig. Rinzo Paolo nato a Siracusa il 29/06/1967 residente a Siracusa Via Del Piviere n. 11, con sede legale a Città Giardino fraz. di Melilli Via G. Pascoli n. 1, ubicazione dell'attività Città Giardino fraz. Di Melilli (SR) Via G. Pascoli n.1, in catasto al foglio 86, particella 1632, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

Considerato che:

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in data 08/04/2022 ha trasmesso a mezzo portale SUAP il provvedimento di adozione dell'A.U.A al Comune di Melilli per il rilascio del provvedimento finale alla ditta istante, secondo quanto disposto dal DPR 59/2013 e ss.mm.ii.

Visti:

- Tutti i pareri, nulla osta e atti autorizzativi endoprocedimentali;
- La Determinazione del capo Settore X del Libero Consorzio Comunale di Siracusa di adozione dell'A.U.A., in premessa richiamata;

- La documentazione tecnica afferente alla domanda inoltrata dalla società “POWER PROJECT CONSULTING SRL” ed agli atti d’ufficio;

Visto il DPR 7 Settembre 2010, n.160 e ss.mm.ii “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico delle Attività Produttive“;

Vista la normativa di settore ed in particolare il DPR 59/2013 e ss.mm.ii;

RILASCIA

alla società “Power Project Consulting Srl” il provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativamente al titolo abilitativo di scarico acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.LGS. 152/06 e s.m.i., intestato alla società **“POWER PROJECT CONSULTING SRL”, amministratore unico sig. Rinzo Paolo nato a Siracusa il 29/06/1967 residente a Siracusa Via Del Piviere n. 11, con sede legale a Città Giardino fraz. di Melilli Via G. Pascoli n. 1, ubicazione dell’attività Città Giardino fraz. Di Melilli (SR) Via G. Pascoli n.1, in catasto al foglio 86, particella 1632, della durata di 15 anni, in conformità alle Determinazioni del Capo Settore X del Libero Consorzio Comunale di Siracusa n. 781 del 24/03/2022** che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

STABILISCE

- **Che** il rilascio della suddetta A.U.A. è condizionata all’ottemperanza delle prescrizioni riportate nella Determinazione del Capo Settore X del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, di cui al punto precedente;
- **Di notificare** il presente atto alla società Power Project Consulting S.r.l., a mezzo portale SUAP Impresa in un Giorno
- **Di trasmettere** il presente provvedimento tramite portale SUAP anche ai sotto elencati Enti al fine dei compiti di vigilanza e controllo di competenza:

- **Arpa Sicilia Struttura Territorio U.O.C. Siracusa**
- **Libero Consorzio Comunale di Siracusa**
- **Ufficio Urbanistica – Ambiente**
- **ASP SR SIAVEL – Sede Melilli**

- **Di pubblicare** il presente provvedimento all’Albo Comunale on-line **per giorni 15** e sul sito istituzionale del Comune di Melilli.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art.3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.

Il Responsabile del Settore
(Arch. Giuseppe Pistrutto)(*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X – Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Provvisorio Rep. n. 17 del 11/03/2022

Definitivo Rep. n. 781 del 24/03/2022

OGGETTO: Società "POWER PROJECT CONSULTING S.R.L." – Amministratore Unico Rinzo Paolo. Sede legale e sede operativa – uffici, via G. Pascoli, n. 1 – Città Giardino – Melilli, censita al N.C.E.U. fgl 86, p.la 1632, del comune di Melilli.
Provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.
Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la "*Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59*" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "*Tutela dell'Inquinamento Atmosferico*" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "*Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane*";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Vista la L.R. n. 27 DEL 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - *Smaltimento Reflui*, relativamente allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle "NORME TECNICHE GENERALI SULLA NATURA E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O A 5.000 MC";

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 "Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 "Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana", dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "Pareri Ambientali", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune";

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue nei corpi recettori;

Preso atto la società Società "POWER PROJECT CONSULTING S.R.L." (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, ha presentato al SUAP del Comune di Melilli istanza AUA ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilabili a quelle civili, di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in zona non collegata alla pubblica fognatura con fossa Imhoff e successiva subirrigazione, inerente i servizi igienici della sede adibita ad Uffici, sita in via G. Pascoli, n. 1 – Città Giardino – Melilli, censita al N.C.E.U. fgl 86, p.lla 1632, del comune di Melilli, (istanza pervenuta a questo Ente a mezzo PEC acquisita con prot. gen. n. 23402, del 20/06/2018);

Visto il PARERE FAVOREVOLE con condizioni rilasciato dal Comune di Melilli, Settore Territorio – Urbanistica - Ambiente, con nota prot. n. 651/Urb.. del 24/11/2021, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 44212 del 25/11/2021;

Tenuto conto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017;

Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio per l'adozione del provvedimento di AUA;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Tenuto conto della propria competenza

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, il provvedimento di AUA richiesto dalla società POWER PROJECT CONSULTING S.R.L." – Amministratore Unico Rinzo Paolo. Sede legale e sede operativa – uffici, via G. Pascoli, n. 1 – Città Giardino – Melilli, censita al N.C.E.U. fgl 86, p.la 1632, del comune di Melilli, relativamente al seguente titolo abilitativo:
 - scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativo allo scarico dei reflui assimilati a domestici in fossa Imhoff e subirrigazione, provenienti dai servizi igienici dell'immobile adibito ad Uffici;
2. di fare salve le autorizzazioni, N.O., prescrizioni e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto, ulteriori rispetto a quello rilasciato con il presente provvedimento, anche di competenza di altri Enti o Organii;
3. di dare atto che il Gestore, nella conduzione dell'attività autorizzata, deve assicurare:
 - 3.1 il rispetto del PARERE FAVOREVOLE con condizioni rilasciato dal Comune di Melilli, Settore Territorio – Urbanistica - Ambiente, con nota prot. n. 651/Urb. del 24/11/2021, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 44212 del 25/11/2021, per lo scarico sul suolo, tramite fossa Imhoff e subirrigazione, dei reflui assimilati ai domestici provenienti dall'immobile adibito ad Uffici, sito in via G. Pascoli, n. 1 – Città Giardino – Melilli, censito al N.C.E.U. fgl 86, p.la 1632, del comune di Melilli (**All. A**);
 - 3.2 il rispetto delle norme tecniche per la conduzione di impianti con fossa Imhoff e successiva condotta disperdente, di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 e in particolare:
 - che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come **"area a verde"**; e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
 - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
 - che vengano effettuate periodiche verifiche da personale specializzato per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e rete disperdente;
 - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per le verifiche ed ispezioni;
 - 3.3 che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff con rete di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Melilli e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con **cadenza annuale**;
 - 3.4 che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;

4. Il Gestore, inoltre:
 - 4.1 deve presentare istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità prevista dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata;
 - 4.2 deve rispettare le norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
 - 4.3 deve comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 4.5 deve presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 4.6 deve presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima della scadenza** così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
6. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
8. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il SUAP territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:
 - dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
 - verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
 - verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
 - trasmettere **entro il 28 febbraio di ogni anno** all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA;

10. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Melilli che provvederà, con proprio atto, al rilascio dell'AUA al Gestore, quale titolo abilitativo finale produttore di effetti giuridici, notificando lo stesso al Gestore, all'Ufficio competente del Comune di Melilli, al X Settore di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP SR - Distretto di Augusta, per il seguito di competenza;
11. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
12. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

Si dà atto che la presente non comporta previsione di spesa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 10 del 30/04/1991, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sotè Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 11/03/2022



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. P. Sole Greco)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"
SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE con condizioni rilasciato dal Comune di Melilli, Settore Territorio – Urbanistica - Ambiente, con nota prot. n. 651/Urb. del 24/11/2021, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 44212 del 25/11/2021, per lo scarico sul suolo, tramite fossa Imhoff e subirrigazione, dei reflui assimilati ai domestici provenienti dall'immobile adibito ad Uffici, sito in via G. Pascoli, n. 1 – Città Giardino – Melilli, censito al N.C.E.U. fgl 86, p.lla 1632, del comune di Melilli.

Dettaglio Email

Mittente: suap.sr@cert.camcom.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 24-11-2021 Ora: 13:50 Num. Protocollo: 0044212 Del: 25-11-2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione SUAP pratica n.01397850890-22052018-1638 - SUAP 5472 - 01397850890 Power Project Consulting

Testo Email

In allegato il Parere Urbanistico a firma del Responsabile del Settore La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di MELILLI relativamente alla pratica n.01397850890-22052018-1638. SUAP mittente: Sportello n.5472 - Suap di MELILLI Pratica: 01397850890-22052018-1638 Impresa: 01397850890 - Power Project Consulting Protocollo Registro Imprese: Protocollo pratica: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0005351/25-05-2018 Protocollo della comunicazione: REP_PROV_SR/SR-SUPRO 0023471/24-11-2021. Adempimenti presenti nella pratica: - Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria pubblica - Domanda per Autorizzazione Unica Ambientale AUA Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti: pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.



COMUNE DI MELILLI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Territorio – Urbanistica - Ambiente

C.F. n° 81000590893 - P. IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - -- Fax 0931/552146
e-mail: urbanistica@comune.melilli.sr.it
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale F107

Prot. Sett. n. 651/Urb. del 24-11-2021

**Al Libero Consorzio Comunale
a mezzo SUAP**

Il Responsabile del Settore

VISTA l'istanza acquisita al protocollo del portale SUAP REP_PROV_SR/SR-SUPRO 5351 in data 25/05/2018, della ditta **Power Project Consulting srl**, (C.F. 01397850890), con la quale si richiede il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria pubblica (IMHOFF) e successivo smaltimento tramite sub-irrigazione, limitatamente al solo fabbricato a due livelli fuoriterra adibiti ad attività d'uffici, ubicato in Città Giardino, frazione di Melilli, via G. Pascoli n. 23, distinto in catasto al foglio n. 86 particella 1632;

VISTA la pratica edilizia n. 87 del 21/08/2003 e relativa Concessione n. 97 del 09/10/2003, e successiva varianti P.E. n. 134 del 09/10/2007, e relativa Concessione n.218 del 07/11/2007;

VISTO il certificato di agibilità rilasciato in data 12/01/2009 con prot. n. 24955, limitatamente al solo fabbricato a due livelli fuoriterra adibito ad uffici;

VISTO il vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n° 1050/DRU del 22/09/2003;

VISTO il parere di conformità per la realizzazione della fossa IMHOFF rilasciato dall'ufficio tecnico del Servizio di Igiene Pubblica di Melilli con nota prot, n. 112 del 23/07/2018;

Si esprime **Parere FAVOREVOLE** al rilascio dell'A.U.A. per quanto di competenza, relativamente allo scarico di acque reflue domestiche tramite fossa IMHOFF e non recapitanti in rete fognaria pubblica, provenienti da un fabbricato ad uso uffici, non residenziale, ubicati in Città Giardino via G. Pascoli n. 23, distinto in catasto al Foglio n. 86 particelle 1632, alle seguenti condizioni:

- 1) che in caso di modifiche delle condizioni che hanno consentito il rilascio della stessa, la Ditta interessata dovrà richiedere nuova Autorizzazione;
- 2) che siano effettuate nell'impianto le operazioni periodiche di manutenzione tali da consentire il normale funzionamento di purificazione delle acque;
- 3) venga evitata qualsiasi tipo di dispersione nell'ambiente di sostanze inquinanti o potenzialmente tali;
- 4) che è vietato immettere nell'impianto tipologia dei reflui diversi da quelli autorizzati.

Melilli 18/11/2021

Il Responsabile del Settore
(Arch. Giovanni Beninato)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio
Comunale di Siracusa


dal 25 MAR. 2022 al 08 APR. 2022

col n. del Reg. pubblicazioni.

L'Addetto alla Pubblicazione



Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
..... al e che non sono pervenuti redami.

Siracusa, il

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

